LN-P7 **Protetor Acrílico Uso e Instalação**

Para um melhor uso do leitor biométrico com o protetor, siga as orientações dadas garantindo melhores resultados





- O protetor n\u00e3o proteger\u00e1 totalmente contra \u00e1gua, por\u00e9m contra a sua entrada direta e em maior quantidade, evitando danificar o produto ou garantindo sua maior durabilidade
- Procure aplicar silicone ao finalizar a instalação do leitor e protetor para evitar a entrada de água pela sua parte traseira ou por onde a parede não tenha ficado rente
- Em caso de excesso de água nas mãos (dia chuvoso, por exemplo) procure seca-las para que o excesso não acumule no sensor e escorra para a parte interna do produto
- Em caso de falhas demasiadas procure fazer a manutenção preventiva do conjunto, a danificação do produto por agentes externos não é coberta pela garantia

Instalação

- Utilize 4 parafusos para prender o protetor. Não deixe nenhum dos pontos de fixação solto.
- Prenda do protetor rente ao local de instalação. Qualquer abertura deixada poderá servir de entrada para água que escorrer da parede.
- Finalize a instalação com silicone na lateral do protetor, dando a volta completa. Assim é vedada qualquer abertura deixada na instalação, furação que possa ocasionar falhas de altura.
- Para a utilização de um produto que seja compatível com ambiente externo sem proteção, utilize a LN-M5 com grau de proteção contra os respingos de água e case antivandalismo.
- Leitores biométricos sofrem interferência e podem o ter seu funcionamento alterado devido ao sol. Falhas de leitura, teclado e visualização com display são normais em devidas situações.









